

生きものをさがしに いくまうに!

生きもの
さがしの

ちゅういとコツ

自分の家や学校のまわりで
夏休みに さがそう!



車で出かけたとおくの場所ではなく、自分の家や学校の近くでさがしてね

大人にきく

この生きものがむかしはいたが、今もいるが、よび名はなにがきいてみよう



ちゅういすること

- よその庭や畑、あぶない場所には入らない
- 山や森にはひとりで行かない
- けがやねっちゅうしょうに気をつける
- キケンな生きものにちゅうい!



シートを出そう

生きものさがしのけつがを

シートに書いて、夏休みがおわったら先生にていしゅつ!

みんなのけつがは、ホームページにまとめられて、生きもの地図ができるよ!(秋頃を予定)



対象種: アオカナヘビ類 など

主催: 沖縄県環境部自然保護課
後援: 沖縄県教育委員会



沖縄では、生きものの分布が島ごとにちがっています。もっとくわしいせつめいや生きものさがしのヒントはホームページにあります!

ホームページはコチラ

検索 ジューミーさがし

<http://www.okinawa-ikimono.com>

8月なかばまで見られるよ!

クマゼミ

方 サンサナー、アサナー、クダナー、
シャンシャン、ショーショーガーラなど
ヤエヤマクマゼミ(石垣島と西表島の山、
ミンミーと喚く)、その他のセミ類

7月なかばに
マガンに喚く



体長 4.5~5cm

公園や平地の木
セダンや
ホルトノキにむれる

クマゼミは午前中、
アブラゼミは午後と、喚く時間を分けているといわれる。
石垣島と西表島では、クマゼミの発生時期が1ヶ月ずれる
という。また、平地のクマゼミと山地のヤエヤマクマゼミ
が住み分けている。



体が黒く、
羽がどうも

木

マークの説明	外来種
☆☆☆ 見つけにくいレベル	
方 方言	食べもの
すみか	ほそく
にっている生きもの	
固有種	
世界でその地域でしか見られない種類	

撮影/ナナホシテントウ: 石神安弘
クマゼミ: 鹿谷麻夕

高いところでは
さえずる

イソヒヨドリ

方 イシューサー、カーラバンサー、
イシコッコロー、シュアツイーコキ
など

全長 23~25cm

昆虫、甲殻類
トカゲなど

むねや
背中が青

おながは
赤茶色

つっこにいるよ
街

オス

全体が
こげ茶色

おながは
白い点々

メス

海岸の岩場や、街中の建物、木の上、地面など、
本来は海岸に多いが、コンクリートの建物に
生活の場を広げた



☆☆☆ 本土のナナホシテントウより黒丸が小さいよ!

ナナホシテントウ

方 ナナホシダウ、ジヨリクワクワ、カーミーダウ、クマコキダウ、
クナバルクエークエ、クマコガマ、テントウリシヤゴマなど

畑や公園、道ばたの草

アブラムシ

体長 5~9mm



ダンダラ
テントウ

ナミテントウ

いろんな 모양があり、
はっきりした黒丸7つにならない

さわると黄色くくさい汁を出し、
鳥などから身を守る。
派手な模様は「食べるな」という警告。
本土のナナホシテントウは黒丸が大きいのが、
沖縄などトカラ列島以南では黒丸が小さい。



赤地に黒丸
7つある

頭と
むねは黒

畑

メスとこども 全身が緑
トカラ列島〜久米島などにいる

オス せながは茶色っぽい緑
体のよこはこげ茶
25cm

固有種 絶滅危惧(A)類
ミヤコカナヘビ
宮古諸島にいる
20cm

絶滅危惧(B)類
サキシコカナヘビ
先島諸島にいる
30cm

琉球列島の固有種 さいきん数がへってきた・・・

アオカナヘビ類

方 ジョーミー、アンダチコー、マフケー、ナガジョーなど

キノボリトカゲ類、グリーンアノール

しっぽは長く、おさえると根元から切れる
切れたしっぽはしばらく動くので、
それに天敵が気を取られている間ににげる

昆虫やクモなど

森の近くの草地や畑、木の上、ウタキなど

多くは体のよこに白いすじがある
※ミヤコカナヘビ、サキシコカナヘビにはないよ

草地

5 モミジバビルガオ

外来種 別名台湾アサガオ、モミジビルガオ



森のはじっこや空き地など



ハート型 × 雷形 ×
ノアサガオ × ケンバイビルガオ

夏休み 生きもの調査 2017

公園、原っぱ、森のそば、最近な生きものをさがしに田こう！

小学生 うれな

くわんぱい 雷西記

アオカナヘビより 顔がかくばっている

体はザラザラ
あたまのうしろとせながはギザギザ

2 キノボリトカゲ類

琉球列島の固有種

方 アタク、コーレーダスケー、グリーンパンパンなど

アオカナヘビ類、グリーンアノール

昆虫やクモなど

けんかてうて立ておせすよ

絶滅危惧(B)類
奄美諸島 沖縄諸島 にいる
16~25cm

オス 緑
メス 緑
こども 茶

オキナワキノボリトカゲ

絶滅危惧(B)類
ヨナダキノボリトカゲ
与那国島 にいる

準絶滅危惧種
サキシコキノボリトカゲ
宮古諸島、八重山諸島 にいる

固有種

下草のない森や林の木の上
公園や庭の木にすることも



まわりに合わせて体の色をかえる

木のまわりの葉の色

木

目のまわりが青い。目が良く、数メートルはなれた昆虫を見つけて食べる

グリーンアノール

日本の侵略的外来種ワースト100

キノボリトカゲ類、アオカナヘビ類

あざやかな斑のことが多く、茶色もいる
体のよこにすじがなく、せなかに白いすじをもつのもいる
まわりに合わせて体の色をかえる

体長 12~20cm

1960年代に小笠原へ、その後沖縄へ移入した外来種

木

オスはくまのふくろをまき

おなかにはあざやかな

林や庭などの木の上
日中は日当たりの良い場所において、夜は木の上の枝や葉のすきまで休む

昆虫、小型のハチ類など

世界&日本の侵略的外来種ワースト100 むかしはジャワマングースとよばれていたよ

4 ファイリマングース

ニホンイタチ (外来種、赤茶色、韓国に多い)

動きがすばやい、体は細長い
しっぽの長さ 19~29cm

頭〜どう体が 25~37cm

雑食。昆虫、小動物、鳥、果実など

森/畑

沖縄県では沖縄島にだけいる
森や畑、さっと道路を横切ったりする

ハブ退治のために放されたが、ハブを食べることはほとんどなく、ヤンバルクイナなどの希少な生きものを食べてしまう



いきものさがシート

学校名 _____ 小学校 _____ 年 _____ 組 _____ 名前 _____



夏休みに、みんなの**家や学校のまわり**で8しゅるいの生きものを見つけてチェック をつけて、先生に出してね。
生き物によっては分布が島ごとにちがっているよ。<わしくは先生にきくが、ホームページを見てね。>



アオカナヘビ類

ちいきでのよび名：
.....

見つけた場所：
.....

1

キノボリトカゲ類

ちいきでのよび名：
.....

見つけた場所：
.....

2

グリーンアノール

ちいきでのよび名：
.....

見つけた場所：
.....

3

フィリマングース

ちいきでのよび名：
.....

見つけた場所：
.....

4

モミジバヒルガオ

ちいきでのよび名：
.....

見つけた場所：
.....

5

イソヒヨドリ

ちいきでのよび名：
.....

見つけた場所：
.....

6

ナナホシテントウ

ちいきでのよび名：
.....

見つけた場所：
.....

7

クマゼミ

ちいきでのよび名：
.....

見つけた場所：
.....

8

やってみて感じたこと
気づいたこと

5cm

10cm

15cm

20cm

25cm

29cm